

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)

**PRODUCENT  
MASZYN ROLNICZYCH**

**UniTech**

UNI-TECH CO Sp. z o.o.

97-515 Mastowice, Łączkowie 17

biuro@uni-tech.co

Biuro:

tel. **739 060 050**

Serwis:

tel. **739 060 750**

# PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH



Firma UNI-TECH CO Sp.z o.o. prowadzi produkcję maszyn rolniczych, kładąc szczególny nacisk na jakość wykonania naszych produktów. Posiadamy bogate zaplecze projektowe i produkcyjne, co pozwala nam: ZAPROJEKTOWAĆ, WYKONAĆ oraz SERWISOWAĆ nasze maszyny. Jesteśmy konkurencyjną firmą w stosunku do firm krajowych jak i zagranicznych o polrewnym profilu produkcji. Nasze maszyny dostarczamy na rynek europejski.

## ZAPEWNIAMY:

Transport na terenie całego kraju i UE  
Profesjonalne doradztwo, dostosowanie oferty do Państwa potrzeb  
Możliwość obejrzenia maszyn u naszych dilerów  
Szybki serwis gwarancyjny  
Serwis pogwarancyjny - własny magazyn części, atrakcyjne rabaty  
Preferencyjne ceny materiałów eksploatacyjnych

**PAŃSTWA ZADOWOLENIE JEST DLA NAS PRIORYTETEM.  
DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ ABY SPROSTAĆ NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYM KLIENTÓW.**

Warianty kolorystyczne:



SZEROKOŚĆ [M]	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0
MASA [KG]	1030	1150	1290	1550	1770
LICZBA TALERZY	20	22	24	28	32
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]	60-90	80-120	90-130	100-150	120-180

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy uzębionych  $\Phi 510$
- amortyzatory gumowe
- wał tylni rurowy
- ekrany boczne

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- 2 rzędy talerzy uzębionych  $\Phi 560$
- wał Packera lub wał gumowy
- wał pierścieniowy
- piasta bezobsługowa

UNI-TECH CO Sp. z o.o.  
97-515 Masłowice  
Łączkowice 17  
NIP: 772 24 27 504

Biuro:  
tel. 739 060 050  
Serwis:  
tel. 739 060 750

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)  
[biuro@uni-tech.co](mailto:biuro@uni-tech.co)

**Uni-Tech**

Warianty kolorystyczne:



SZEROKOŚĆ [M]	4.0 UH	4.5 UH	5.0 UH	6.0 UH
MASA [KG]	2200	2500	2800	3450
LICZBA TALERZY	32	36	40	48
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]	100-140	110-150	140-180	180-230

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy uzębionych  $\Phi 510$
- amortyzatory gumowe
- wał tylni rurowy  $\Phi 500$
- ekrany boczne z dodatkową blokadą ręczną
- odstęp między rzędami 85 cm

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- 2 rzędy talerzy uzębionych  $\Phi 560$
- wał Packera lub wał gumowy
- wał pierścieniowy
- piasta bezobstugowa

UNI-TECH CO Sp. z o.o.  
97-515 Masłowice  
Łączkowice 17  
NIP: 772 24 27 504

Biuro:  
tel. 739 060 050  
Serwis:  
tel. 739 060 750

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)  
[biuro@uni-tech.co](mailto:biuro@uni-tech.co)

**Uni-Tech**

Warianty kolorystyczne:



TS



SZEROKOŚĆ [M]	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0
MASA [KG]	1100	1220	1360	1590	1830
LICZBA TALERZY	20	22	24	28	32
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]	60-90	80-100	90-130	100-150	120-180

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy uzębionych  $\Phi 510$
- amortyzatory gumowe
- wał tylni rurowy
- hydropack
- ekrany boczne

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- 2 rzędy talerzy uzębionych  $\Phi 560$
- wał Packera lub wał gumowy
- wał pierścieniowy
- podpory siewnika
- piasta bezobstługowa

UNI-TECH CO Sp. z o.o.  
97-515 Masłowice  
Łączkowice 17  
NIP: 772 24 27 504

Biuro:  
tel. 739 060 050  
Serwis:  
tel. 739 060 750

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)  
[biuro@uni-tech.co](mailto:biuro@uni-tech.co)

# Uni-Tech

Warianty kolorystyczne:



SZEROKOŚĆ [M]	3.0	3.5	4.0
MASA [KG]	950	1250	1500
LICZBA NÓG	4	6	8
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]	130-150	150-170	170-190

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zabezpieczenie zrywalne
- rozstaw korpusów 56 cm
- cztery koła 175/70/R13

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- podwójny rząd talerzy  $\Phi 510$
- podwójny wał kolczasty
- wał Crosskilla
- wał Packera
- wał rurowy daszkowy
- wał sprężysty, wał gumowy
- uchwyt regulacyjno - mocujący 2 szt.

UNI-TECH CO Sp. z o.o.  
97-515 Masłowice  
Łączkowice 17  
NIP: 772 24 27 504

Biuro:  
tel. 739 060 050  
Serwis:  
tel. 739 060 750

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)  
[biuro@uni-tech.co](mailto:biuro@uni-tech.co)

# Uni-Tech

Warianty kolorystyczne:



SZEROKOŚĆ [M]	3.0	3.5	4.0
MASA [KG]	1350	1650	1900
LICZBA NÓG	4	6	8
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]	130-150	150-170	170-190

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zabezpieczenie sprężynowe NON-STOP
- rozstaw korpusów 56 cm
- cztery koła 175/70/R13

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- podwójny rząd talerzy  $\Phi 510$
- podwójny wał kolczasty
- wał Crosskilla
- wał Packera
- wał rurowy daszkowy
- wał sprężysty, wał gumowy
- uchwyt regulacyjno - mocujący 2 szt.

UNI-TECH CO Sp. z o.o.  
97-515 Masłowice  
Łączkowice 17  
NIP: 772 24 27 504

Biuro:  
tel. 739 060 050  
Serwis:  
tel. 739 060 750

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)  
[biuro@uni-tech.co](mailto:biuro@uni-tech.co)

**Uni-Tech**

Warianty kolorystyczne:



SZEROKOŚĆ [M]	2.2	2.6	3.0
MASA [KG]	740	800	860
LICZBA TALERZY	18	20	22
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]	70-90	90-100	90-110

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zabezpieczenie sprężynowe NON-STOP
- rozstaw korpusów 56 cm
- cztery koła 175/70/R13

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- wał Packera
- wał rurowy
- wał Crosskilla
- wał zębaty
- automatyczna belka zaczepowa
- podpora siewnika

UNI-TECH CO Sp. z o.o.  
97-515 Masłowice  
Łączkowice 17  
NIP: 772 24 27 504

Biuro:  
tel. 739 060 050  
Serwis:  
tel. 739 060 750

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)  
[biuro@uni-tech.co](mailto:biuro@uni-tech.co)

**Uni-Tech**



Warianty kolorystyczne:



SZEROKOŚĆ [M]	2.5	2.7	3.0
MASA [KG]	395	417	437
LICZBA ZĘBÓW	18	20	22
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]	45-60	55-70	70-90

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy zębów 32x10
- wydźwignie hydrauliczne na podwójnym siłowniku
- wał tylni strunowy 330 mm

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- wał Packera
- wał rurowy
- wał Crosskilla
- wał zębaty
- automatyczna belka zaczepowa
- podpora siewnika

UNI-TECH CO Sp. z o.o.  
97-515 Masłowice  
Łączkowice 17  
NIP: 772 24 27 504

Biuro:  
tel. 739 060 050  
Serwis:  
tel. 739 060 750

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)  
[biuro@uni-tech.co](mailto:biuro@uni-tech.co)

**Uni-Tech**

Warianty kolorystyczne:



SZEROKOŚĆ [M]	2.2	2.6	3.0
MASA [KG]	850	930	1010
LICZBA TALERZY	6	7	8
LICZBA ZĘBÓW	5	6	7
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]	70-90	90-110	100-140

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy zębów
- wał tylni rurowy  $\Phi 500$
- podwójny rząd talerzy  $\Phi 460$
- zabezpieczenie spiralne

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- wał gumowy
- wał strunowy  $\Phi 500$
- wał zębaty  $\Phi 500$
- talerze  $\Phi 510$
- zabezpieczenie sprężynowe zrywalne
- zabezpieczenie sprężynowe non-stop


UNI-TECH CO Sp. z o.o.  
97-515 Masłowice  
Łączkowice 17  
NIP: 772 24 27 504

Biuro:  
tel. 739 060 050  
Serwis:  
tel. 739 060 750

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)  
[biuro@uni-tech.co](mailto:biuro@uni-tech.co)

# Uni-Tech

Warianty kolorystyczne:



SZEROKOŚĆ [M]	2.2	2.6	3.0
MASA [KG]	850	930	1010
LICZBA TALERZY	6	7	8
LICZBA ZĘBÓW	5	6	7
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [KM]	70-90	90-110	100-140

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy zębów
- wał tylni rurowy  $\Phi 500$
- podwójny rząd talerzy  $\Phi 460$
- zabezpieczenie zrywalne

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- wał gumowy
- wał strunowy  $\Phi 500$
- wał zębaty  $\Phi 500$
- talerze  $\Phi 510$
- zabezpieczenie sprężynowe spiralne
- zabezpieczenie sprężynowe non-stop

UNI-TECH CO Sp. z o.o.  
97-515 Masłowice  
Łączkowice 17  
NIP: 772 24 27 504

Biuro:  
tel. 739 060 050  
Serwis:  
tel. 739 060 750

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)  
[biuro@uni-tech.co](mailto:biuro@uni-tech.co)

# Uni-Tech

agregaty podorywkowe  
agregaty uprawowo-siewne  
brony talerzowe hydrauliczne  
głębosze

**PRODUCENT  
MASZYN ROLNICZYCH**



UNI-TECH CO Sp. z o.o.  
97-515 Masłowice  
Łączkowie 17  
NIP: 772 24 27 504

Biuro: tel. 739 060 050  
Serwis: tel. 739 060 750

[www.uni-tech.co](http://www.uni-tech.co)  
[biuro@uni-tech.co](mailto:biuro@uni-tech.co)